

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Večelkov - ústredné vykurovanie

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Večelkov

Spracoval:

Dátum: 23. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						0,000	2,780
713 Izolácie tepelné						0,000	0,021
57	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	330,000		0,000	0,007
###	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	142,800		0,000	0,003
###	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	51,000		0,000	0,007
###	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,500		0,000	0,000
###	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	76,500		0,000	0,002
###	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,500		0,000	0,001
###	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,300		0,000	0,001
64	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021		0,000	0,000
731 Ústredné kúrenie - kotolne						0,000	0,132
85	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000		0,000	0,000
###	484120021900.1	Internetový modul s vnútorným termostatom a vonkajším čídlom	ks	1,000		0,000	0,000
###	484120012400.1	Kotol plynový kondenzačný, vykurovací Buderus Logomax plus GB192-30i T40SW	ks	1,000		0,000	0,132
89	998731101		m	0,132		0,000	0,000
732 Ústredné kúrenie - strojovne						0,000	0,193
77	732111407	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 95 m3/h (modul 300)	ks	1,000		0,000	0,000
###	484650000700	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 300 mm, max. prietok 95 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000		0,000	0,105
###	484650039700	Nastaviteľný stojan NS 300 - 350, výška 370 - 570 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000		0,000	0,008
83	732230000	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000		0,000	0,000
###	484420000200	Akumulačná nádoba ocelová 123 l s izoláciou z tvrdého PU hr. 50 mm pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy, IVAR.PUFFER PSS 100	ks	1,000		0,000	0,035
71	732331000.1	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 2 l	ks	1,000		0,000	0,000
###	484630005100.1	Nádoba expanzná s membránou typ NG 2 l, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		0,000	0,002
73	732331024	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 140 l	ks	1,000		0,000	0,000
###	484630005900	Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		0,000	0,015
69	732331989	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000		0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	197730031894	Pripojovacia skupina 1/2" s manometrom, FLAMCO	ks	1,000		0,000	0,014
90	732470015.1	Montáž čerpadlovej skupiny pre systémy dvojvetvovej G 1, 8-28 l/min	ks	2,000		0,000	0,000
###	484720025100.1	Čerpadlová skupina dvojvetvová, čerpadlo UPM3 25/7,5 bez regulátora so separátorom, prietok 8-28 l/min, pripojenie 1" M vonkajší, REGULUS	ks	2,000		0,000	0,014
82	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,193		0,000	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,000

0,528

21	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	140,000		0,000	0,157
22	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50,000		0,000	0,068
23	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	25,000		0,000	0,037
24	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	75,000		0,000	0,144
25	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	25,000		0,000	0,041
26	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 50x1,5	m	15,000		0,000	0,040
27	733126000.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 18 privarením	ks	18,000		0,000	0,002
###	316170008700.1	Redukcia varná DN 18/15, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	18,000		0,000	0,001
29	733126005.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 22 privarením	ks	26,000		0,000	0,004
###	316170009100.1	Redukcia varná DN 22/18, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	26,000		0,000	0,003
31	733126010.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 28 privarením	ks	10,000		0,000	0,002
###	316170009400.1	Redukcia varná DN 28/22, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	10,000		0,000	0,002
33	733126015.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 35 privarením	ks	8,000		0,000	0,001
###	316170009800.1	Redukcia varná DN 35/28, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000		0,000	0,002
35	733126020.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	ks	4,000		0,000	0,001
###	316170010200.1	Redukcia varná DN 40/35, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	4,000		0,000	0,001
37	733126025.1	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	ks	2,000		0,000	0,001
###	316170011500.1	Redukcia varná DN 50/40, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000		0,000	0,001
49	733126120.1	Montáž tvarovky - T-kus DN 18 privarením	ks	8,000		0,000	0,001
###	316170006900.1	T-kus varný DN 18, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000		0,000	0,001
51	733126125.1	Montáž tvarovky - T-kus DN 22 privarením	ks	4,000		0,000	0,001
###	316170007000.1	T-kus varný DN 22, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	4,000		0,000	0,001
53	733126130.1	Montáž tvarovky - T-kus DN 28 privarením	ks	18,000		0,000	0,003
###	316170007100.1	T-kus varný DN 28, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	18,000		0,000	0,008
55	733126135.1	Montáž tvarovky - T-kus DN 35 privarením	ks	8,000		0,000	0,001
###	316170007200.1	T-kus varný DN 35, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000		0,000	0,005
39	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,528		0,000	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry

0,000

0,044

48	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	16,000		0,000	0,003
18	734222612.1	Ventil regulačný závitový s hlavicoou termostatického ovládania Heimeier + pripájací diel priamy G 1/2	ks	24,000		0,000	0,010
40	734232004	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 25	ks	7,000		0,000	0,000
###	551210003754	Ventil STRÖMAX -D DN 25, šikmý, uzatvárací, nestúpavé vreteno, hrdlo, HERZ	ks	7,000		0,000	0,006
42	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	3,000		0,000	0,000
###	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406	ks	3,000		0,000	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	2,000		0,000	0,002
45	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000		0,000	0,000
###	422010002300	Filter závitový nerez, 1", dl. 90 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, BRA.10.000	ks	2,000		0,000	0,021
19	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,044		0,000	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

0,000

1,863

1	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		0,000	0,000
7	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		0,000	0,022
4	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000		0,000	0,000
8	484530075300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000		0,000	0,139
9	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000		0,000	0,000
###	484530075700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000		0,000	0,260
###	484530076100	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	8,000		0,000	0,669
13	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	8,000		0,000	0,000
###	484530076300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x2000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000		0,000	0,465
###	484530076400	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x2200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000		0,000	0,307
20	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,863		0,000	0,000

Celkom

0,000

2,780